

Обобщена справка с резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересовани и засегнати органи и лица, включително мотиви за приемане или не на получените мнения и предложения, както и мотивите за възлагането/отказа от възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите

Заинтересована страна	Изразено становище	Отразяване в ДЕО и мотиви
Писмо № ПУ-01-541/3/22.07.2025 г. на БДПР.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО. Предоставя информация и данни, относими към ПУРБ 2022–2027 г., ПУРН 2022–2027 г. и наличните СОЗ.	Всички препоръки и предоставени данни са взети предвид и отразени в съответните точки на ДЕО.
Писмо № 495/21.07.2025 г. на „ВиК“ ООД – гр. Монтана.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО. Информира, че в точка с координати 4783047.26 и 320428.96 (ККС 2005) пътят до х. „Бялата вода“ се пресича от водопровод с диаметър Ф275, стоманен, който провежда чиста планинска вода от речно водохващане „Орошица“ до водопроводната мрежа на гр. Вършец.	Информацията е взета предвид и ще бъде съобразена при изготвянето на технически проект.
Писмо № РД-09-109/05.08.2025 г. на „Геозащита Плевен“ ЕООД.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО. Препоръчва, в т. 9 - <i>Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последици от осъществяването на ПУП - ПП върху околната среда и човешкото здраве</i> , да се предвидят мерки за предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси при изпълнението на строителните дейности.	Препоръката е приета и изпълнена.
Писмо № РД-35-45/1/21.07.2025 г. на Областния управител на Област Монтана.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО, без забележки, препоръки и допълнителна информация.	-
Писмо № РД-3649-1/25.08.2025 г. на ОД „Земеделие“ - гр. Монтана.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО, без забележки, препоръки и допълнителна информация.	-
Писмо № РДГ01-05935/30.07.2025 г. на РДГ - Берковица.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО. Предоставя информация за горските имоти, които са засегнати от ПУП – ПП, и процедурата за промяна на тяхното предназначение, която	Информацията е приета и отразена в ДЕО.

	следва да бъде изпълнена, преди извършване на строителството.	
Писмо № 3300-1271-1/22.07.2025 г. на РЗИ - Монтана.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО. Предоставя изисквания и препоръки към разработването на частта за човешкото здраве, засегнатото население и рисковете за околната среда.	Всички изисквания и препоръки са приети и изпълнени в съответните точки на ДЕО.
Писмо № 1000-468/1/13.08.2025 г. на РИОСВ - Монтана.	Изразява становище по Заданието за обхват и съдържание на ДЕО и схемата за консултации. Обръща внимание на допусната техническа грешка при отразяването на защитените зони в Заданието. Дава указания за последващите действия.	Забележката и указанията са приети и изпълнени.
Писмо № 784/03.11.2025 г. на „ВиК“ ООД – гр. Монтана.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО. Подчертава, че при изготвяне на техническия проект следва да се съобрази вече предоставената информация, относно наличието на стоманен водопровод с диаметър Ф275, който пресича пътя за х. „Бялата вода“ в точка с координати 4783047.26 и 320428.96 (ККС 2005), попадаща между координатни точки 17 и 18 от оста на трасето, съгласно схемата на проекта. Водопроводът провежда чиста планинска вода от речно водохващане „Орошица“ до водопроводната мрежа на гр. Вършец.	Информацията е взета предвид и ще бъде съобразена при изготвянето на технически проект.
Писмо № РД-09-143/03.11.2025 г. на „Геозащита Плевен“ ЕООД.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО.	-
Писмо № РД-35-45/2/30.10.2025 г. на Областния управител на Област Монтана.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО. Обръща внимание, че при реализация на инициативата следва да бъдат съобразени разписаните мерки в т. 9 от ДЕО, особено спазването на режима на съществуващата СОЗ, поддържане на отводнителните съоръжения и предотвратяване завишаването на прахови емисии.	-
Писмо № РД-5527-1/27.10.2025 г. на ОД „Земеделие“ - гр. Монтана.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО.	-
Писмо № РДГ01-08282/30.10.2025 г. на РДГ - Берковица.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО. Отново предоставя информация и препоръки за горските имоти, които са засегнати от ПУП – ПП, и процедурата за промяна на тяхното предназначение, която	Информацията вече е приета и отразена в ДЕО. Процедурата за промяна на предназначението на горските имоти ще бъде изпълнена преди строителството, съгласно изискванията на Закона за горите.

	следва да бъде изпълнена, преди извършване на строителството.	
Писмо № 07-349-1/28.10.2025 г. на РЗИ - Монтана.	Изразява становище, че няма забележки към изготвения ДЕО.	-
Писмо № ПУ-01-541/5/11.11.2025 г. на БДДР.	Изразява положителна оценка на ДЕО.	-
Писмо № 1000-685/3/25.11.2025 г. на РИОСВ – Монтана.	Изразява становище, че няма бележки и предложения по ДЕО. Предоставя полученото становище от РЗИ – Монтана. Уведомява, че не са постъпили писмени становища и информация по смисъла на чл. 36, ал. 9 от Наредбата за ОС, по отношение на ДОСВ, в рамките на едномесечния срок за обществен достъп. Предлага мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околната среда и човешкото здраве. Дава указания за последващи действия.	Предложените мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околната среда и човешкото здраве са приети и отразени в ДЕО.
Протокол на Община Вършец от 25.11.2025 г. за резултатите от проведените консултации с обществеността.	За периода на консултациите 23.10.2025 г. – 24.11.2025 г. не са постъпили мнения, становища и/или предложения по документите с осигурен обществен достъп.	-

Заклучение: При провеждане на консултациите по ДЕО на „ПУП - ПП за Трасе на път с начало границата на регулационния план на град Вършец – границата между поземлени имоти с идентификатори 12961.419.99 и 12961.40.928 и поземлен имот с идентификатор 12961.411.72 – хижа „Бялата вода“ не са постъпили негативни становища и забележки. Всички дадени препоръки от компетентни институции и юридически лица са приети и отразени /съобразени/. За разглеждания ПУП – ПП не е налице нормативно изискване за провеждане на задължително обществено обсъждане. Предвид изложеното, не е необходимо възлагане на допълване на ДЕО или продължаване на консултациите по чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, както и не е необходимо провеждането на обществено обсъждане.